

RAAM- EN DEURBESLAG

DX RAAMSLUITINGEN, RAAMUITZETTERS EN OPLEGRAAMSLOTEN



DULIMEX ▼ making strong connections

IJzersterke producten voor elk project

Dulimex B.V. is een internationale onderneming opgericht in 1982. Wij zijn importeur, voorraadhoudend grossier en Europees distributeur van een uitgebreid assortiment ijzerwaren, bouwbeslag, hang- en sluitwerk, ketting en staalkabel. In de loop der jaren zijn wij door productontwikkeling, nieuwe distributeurschappen en acquisities sterk gegroeid.

► Verbinden

De producten van Dulimex maken een verbinding tussen verschillende delen om deze te bevestigen, op slot te zetten, te openen, te sluiten, te laten draaien of vast te zetten. Het is ons doel om deze producten altijd beschikbaar te hebben voor onze partners en klanten en zo een ijzersterke schakel te vormen tussen producenten, groothandels, ijzerwarenvakzaken, doe-het-zelf-zaken en verwerkers.

► Kwaliteit

U vindt bij ons altijd het juiste product voor kwalitatief hoogwaardige verbindingen. Wij waarborgen deze hoge en constante productkwaliteit door een jarenlange relatie met zowel onze Europese als Aziatische leveranciers, als ons eigen inkoopkantoor in China. Door kwaliteitscontroles tijdens productie, voor verschepping én bij ontvangst in ons magazijn, beperken we afwijkingen tot een minimum. Bovendien voldoen al onze producten, waar mogelijk en noodzakelijk, aan de daarvoor geldende normen, richtlijnen en keurmerken. Dagelijks houden wij ons bezig met het beheersen en verder optimaliseren van de kwaliteit van onze processen, producten en diensten. En uit de ISO 9001:2015 certificering blijkt dat we dit waarborgen.



Smart Choice
Kwaliteit voor een goede prijs



Available
4.000 producten snel geleverd



Personal
Persoonlijk advies

Inhoudsopgave

1. Over Dulimex
2. Introductie
3. DX Raamsluitingen
4. DX Raamuitzetters
5. DX Oplegraamsloten
6. Voordelen
7. Raamsluitingen
10. Raamuitzetters
13. Oplegraamsloten



► Raamsluitingen, raamuitzetters en oplegraamsloten

Veilig, esthetisch en gezond

Raam- en deurbeslag: we kijken er bijna niet naar om, want het is slechts een klein onderdeel van een woning, recreatie- of utiliteitsgebouw. Maar in ieder gebouw is goed hang- en sluitwerk bij ramen en deuren onmisbaar. Naast dat het functioneel moet zijn, levert hang- en sluitwerk een belangrijke bijdrage aan de uitstraling van het interieur. Daarom hebben we niet alleen veel aandacht aan de functionaliteit, veiligheid en kwaliteit besteed, maar ook aan het esthetische design.

Raambeslag

► Raamboompjes

Raamsluitingen worden gebruikt voor het afsluiten van ramen of als extra sluiting op een deur.

► Raamuitzetters

Het regelmatig ventileren van een gebouw is belangrijk voor de gezondheid van de mens. Om te ventileren worden ramen opengezet en hierbij zorgt een raamuitzetter ervoor dat het raam in de juiste stand open blijft staan. Voor standaard ramen gebruik je een raamuitzetter verstelbaar of een telescopische raamuitzetter. Voor een klepraam of bovenlicht kies je een raamuitzetter wegdraaibaar.

► Oplegraamsloten

Oplegraamsloten worden gebruikt als extra slot op ramen of deuren. Ramen worden vaak vergeten in de strijd tegen inbraak, maar door het toepassen van een extra inbraakwerend slot op ramen vergroot je de kans aanzienlijk dat een inbreker jouw woning overslaat.



► DX Raamboompjes

Raamsluitingen worden gebruikt als slot op een raam of als extra sluiting op een deur. Ze zijn gemakkelijk, en nagenoeg op elk raam- of deurkozijn, te monteren. Het grote voordeel van een raamboompje is de zogenaamde ventilatiestand. Door de nok in het sluitplaatje te plaatsen creëer je een kleine opening, waardoor frisse lucht naar binnenstroomt.

► Ventilatiestand

Het raam is eenvoudig in de ventilatiestand te zetten door de nok in de sluitplaat te plaatsen.

► Geschikt voor alle houten ramen


Raamboompjes kunnen zowel op naar binnen-, als naar buitendraaiende ramen en deuren worden toegepast. Voor naar buitendraaiende ramen combineer je het raamboompje met een raamboomplaatje. Voor naar binnendraaiende ramen heb je een sluithaak nodig. Zie pagina [7 t/m 9](#).

► Links- of rechtshandig

Raamboompjes kunnen zowel links- als rechtsdraaiend zijn. Stelregel hierbij is: Zit het raamboompje aan de linkerkant van het raam? Dan open je hem in principe met je rechterhand en schaf je een rechtshandig raamboompje aan.

► Altijd esthetisch te combineren

Voor elk raam een bijpassende oplossing door de keuze uit een wit epoxy, F1 alu, RVS of zwarte afwerking.



► DX Raamuitzeters

Raamuitzeters zorgen voor frisse lucht! Een raamuitzetter wordt gebruikt om ramen in de juiste stand open te houden. Hierbij voorkomt de raamuitzetter dat het raam verder open of juist dicht waait. Een goed geventileerde woning heb je in een handomdraai.

► Eenvoudig ventileren

Zet een raam gemakkelijk open voor een goed en gezond binnenklimaat.

► Telescopische raamuitzetter

Met de telescopische raamuitzetter kun je het raam op elke gewenste stand open zetten. Door de raamuitzetter vast te zetten voorkom je dat het raam dichtwaait.

► Standaard raamuitzetter

Met de standaard raamuitzetter zet je het raam in één van de vijf beschikbare standen open. Zo voorkom je dat het raam verder open- of dichtwaait.

► Raamuitzetter wegdraaibaar

Voor bovenlichtjes of uitzetamen worden raamuitzeters wegdraaibaar gebruikt. Hiermee open je het raam tot op een kiertje.

► Kortste raamuitzetter wegdraaibaar

Onze raamuitzetter wegdraaibaar, korte hendel, SKG**® is de kortste inbraakwerende raamuitzetter op de markt en daarmee geschikt om te gebruiken in combinatie met een barrièrestang. Daarmee voldoet deze raamuitzetter aan alle eisen om binnen het Politie Keurmerk Veilig Wonen toegepast te worden.

► Altijd esthetisch te combineren

Keuze uit diverse kleuren en kleurcombinaties





► DX Oplegraamsloten

Oplegraamsloten fungeren als extra sluiting op een raam of deur. Met onze oplegraamsloten bevestig je eenvoudig en snel een (extra) sluiting op je raam of deur. Zeker weten dat het oplegraamslot inbrekers remt? Producten met SKG*® dienen altijd in combinatie met een ander SKG gekeurd product toegepast te worden om te voldoen aan het PKVW. Kies daarom voor twee oplegraamsloten met SKG*® of combineer dit oplegraamslot SKG*® met bijvoorbeeld een SKG*® raamboompje.

► In een oogwenk vergrendeld

Van binnenuit vergrendel je jouw woonkamerraam, slaapkamerraam of openslaande tuindeuren met één handeling.

► Veilige sluiting

Onze SKG*® gekeurde oplegraamsloten voldoen aan alle eisen om als aanvullende beveiliging binnen het Politie Keurmerk Veilig Wonen toegepast te worden.

► Klein maar krachtig

Onze SKG*® oplegraamsloten zijn met hun 75 mm x 33 mm een universeel toepasbare beveiliging voor smalle raamhoutbreedtes vanaf 32 mm.



► Uw voordelen

Bij Dulimex ben je verzekerd van de volgende voordelen:

► IJzersterke verbinding

Wat voor raambeslag je ook kiest, één ding hebben ze allemaal met elkaar gemeen. Ze zorgen voor een ijzersterke sluiting.

► Voorraad

Altijd op voorraad en uiterlijk binnen 48 uur geleverd.

► Innovatief

Wij blijven doorontwikkelen zodat we je altijd het juiste product voor jouw klus kunnen bieden. Zo is bijvoorbeeld, op basis van de ervaringen van monteurs in de praktijk, de kortste raamuitzetter wegdraaibaar SKG*® ontwikkeld voor de steeds smallere raamkozijnen.

► One-stop-shopping

Met ons uitgebreide assortiment hang- en sluitwerk bestel je alles wat je nodig hebt, snel en vertrouwd op één adres. Bekijk [ons complete assortiment hier](#).

► Professionele dienstverlening

Onze medewerkers beschikken over uitgebreide productkennis en helpen je graag met deskundig advies en ondersteuning.

DX RAAM- EN DEURSLUITINGEN

Raamsluitingen worden gebruikt als slot op een raam of als extra sluiting op de deur. Voor elk raam is er een geschikte kleur raamsluiting. Deze zijn namelijk verkrijgbaar in het wit, F1 alu, RVS of zwart. Het grote voordeel van een raamboompje is de zogenaamde ventilatiestand, waarmee je het raam of de deur op een kiertje vastzet. Onze raamboompjes zijn zowel voor links- als rechtsdraaiende ramen en deuren te verkrijgen.

► DX Raamsluitingen, standaard / RBM 1200

Hoofdsluiting op ramen of extra sluiting op deuren

Met nok voor ventilatiestand

Zamac materiaal als basis

Inclusief bevestigingsmateriaal

Let op: Je dient het raamboomplaatje (binnendraaiend) of sluithaak (buitendraaiend) los te bestellen.



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Links/ rechtshandig	Inclusief sluitplaat
Wit epoxy coating	0130.511.2002	8714140169023	Linkshandig	Nee
RVS finish	0130.511.2005	8714140169238	Linkshandig	Nee
F1 alu finish	0130.511.2008	8714140169269	Linkshandig	Nee
Zwart epoxy coating	0130.511.2009	8714140211746	Linkshandig	Nee
Wit epoxy coating	0130.521.2002	8714140169085	Rechtshandig	Nee
RVS finish	0130.521.2005	8714140169320	Rechtshandig	Nee
F1 alu finish	0130.521.2008	8714140169351	Rechtshandig	Nee
Zwart epoxy coating	0130.521.2009	8714140211807	Rechtshandig	Nee

► Raamboomplaatjes

Sluitplaat t.b.v. RBM 1200

Toepassing op naar buitendraaiende ramen en deuren

Zamac materiaal als basis



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	L x B (mm)
Blank verzinkt universeel	0160.302.6525	8714140009305	65 x 25 mm
Blank verzinkt universeel	0160.302.7030	8714140009336	70 x 30 mm
Wit epoxy	0160.312.7202	8714140169146	74 x 30 mm
RVS finish	0160.312.7205	8714140170012	74 x 30 mm
F1 finish	0160.312.7208	8714140170043	74 x 30 mm
Zwart epoxy	0160.312.7209	8714140211869	74 x 30 mm

► Sluithaken

Sluitplaat om raamboompjes op naar binnendraaiende ramen toe te passen

Geschikt voor RBM 1200



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	L x B (mm)
Staal wit epoxy coating	0130.594.2002	8714140172986	100 x 25 mm
Staal RVS finish	0130.594.2005	8714140173044	100 x 25 mm
Staal F1 finish	0130.594.2008	8714140173075	100 x 25 mm

► Tussenplaatjes

Voor het 8 mm ophogen van een raamboompje
Toepasbaar in het geval van een tochtstrip



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	L x B (mm)
Wit epoxy	0130.591.2002	8714140169863	75 x 30 mm
RVS finish	0130.591.2005	8714140169924	75 x 30 mm
F1 finish	0130.591.2008	8714140169955	75 x 30 mm
Zwart epoxy	0130.591.2009	8714140216697	75 x 30 mm

► Onderlegplaatjes voor smalle kozijnen

Voor het 8 mm ophogen van een raamboompje
Maakt montage op kozijnen smaller dan 41mm mogelijk
Toepasbaar in het geval van een tochtstrip



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	L x B (mm)
Wit epoxy	0130.592.2002	8714140172832	75 x 30 mm
RVS finish	0130.592.2005	8714140172894	75 x 30 mm
F1 finish	0130.592.2008	8714140172924	75 x 30 mm
Zwart epoxy	0130.592.2009	8714140216727	75 x 30 mm

DX RAAMUITZETTERS

Raamuitzetters zorgen voor frisse lucht door een raam op de juiste stand open te houden en zo dicht-slaan of openwaaien te voorkomen! Voor een standaard houten naar buitendraaiend raam gebruik je een raamuitzetter standaard of voor meer flexibiliteit een telescopische raamuitzetter. Voor een klepraam of bovenlicht kies je onze raamuitzetter wegdraaibaar met of zonder SKG**® keurmerk. De raamuitzetter wegdraaibaar SKG**® voldoet aan alle eisen om binnen het Politie Keurmerk Veilig Wonen toegepast te worden en is geschikt voor smalle kozijnen.

► DX Telescopische raamuitzetters

Zowel voor naar binnen- als naar buitendraaiende ramen en deuren
Eenvoudig ventileren
Raam op elke gewenste stand open te zetten door uitschuifbare arm
Epoxy coating garandeert kleurechtheid
Inclusief bevestigingsmateriaal



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Minimale lengte (mm)	Maximale lengte (mm)	Materiaal
20 cm wit - hamerslag wit	0215.201.0202	8714140134403	225	300	zamac / staal
30 cm wit - hamerslag wit	0215.301.0202	8714140134588	325	460	zamac / staal
35 cm wit - hamerslag wit	0215.351.0202	8714140134731	380	550	zamac / staal
50 cm wit - hamerslag wit	0215.501.0202	8714140134854	525	845	zamac / staal
20 cm zilver - hamerslag donkergrijs	0215.201.0500	8714140134465	225	300	zamac / staal
30 cm zilver - hamerslag donkergrijs	0215.301.0500	8714140134526	325	460	zamac / staal
35 cm zilver - hamerslag donkergrijs	0215.351.0500	8714140134793	380	550	zamac / staal
50 cm zilver - hamerslag donkergrijs	0215.501.0500	8714140135424	525	845	zamac / staal
20 cm RVS finish - hamerslag zwart	0215.201.0406	8714140135578	225	300	zamac / staal
30 cm RVS finish - hamerslag zwart	0215.301.0406	8714140134649	325	460	zamac / staal
35 cm RVS finish - hamerslag zwart	0215.351.0406	8714140135608	380	550	zamac / staal
50 cm RVS finish - hamerslag zwart	0215.501.0406	8714140138098	525	845	zamac / staal
20 cm RVS geborsteld - hamerslag antraciet	0215.201.0405	8714140165001	225	300	zamac / RVS
30 cm RVS geborsteld - hamerslag antraciet	0215.301.0405	8714140165032	325	460	zamac / RVS
35 cm RVS geborsteld - hamerslag antraciet	0215.351.0405	8714140165063	380	550	zamac / RVS
50 cm RVS geborsteld - hamerslag antraciet	0215.501.0405	8714140165094	525	845	zamac / RVS
30 cm zwart - hamerslag zwart	0215.301.0909	8714140212316	325	460	zamac / staal
50 cm zwart - hamerslag zwart	0215.501.0509	8714140219155	525	845	zamac / staal
Accessoires					
Voetplaat montage binnendraaiend antraciet	0215.800.0500	8714140165216			

► DX Raamuitzetters standaard

Toepassing: naar buitendraaiende ramen
Vijf standen waarop het raam opengezet kan worden
Lengte: 30 cm
Epoxy coating garandeert kleurechtheid
Basismateriaal zamac kan tegen een stootje
Let op: Je dient de stelpen (met rand) los te bestellen



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Wit met hamerslag wit	0210.300.0202	8714140160808	Zamac/staal
Antraciet met hamerslag donkergrijs	0210.300.0500	8714140160891	Zamac/staal
RVS finish met hamerslag zwart	0210.300.0406	8714140160860	Zamac/staal
RVS met hamerslag donkergrijs	0210.300.0405	8714140162994	Zamac/RVS
Accessoires			
Stelpen blank verzinkt	0210.000.2735	8714140160921	Staal
Stelpen RVS finish	0210.000.2736	8714140163052	RVS
Stelpen met rand blank verzinkt	0211.000.2735	8714140162901	Staal
Stelpen met rand RVS finish	0211.000.2736	8714140163083	RVS

► DX Raamuitzetters wegdraaibaar

Toepassing: naar buitendraaiende houten klep- en uitzetramen
Lengte: 30 cm
Materiaal: Zamac / staal of Zamac / RVS
Epoxy coating garandeert kleurechtheid
Basismateriaal zamac kan tegen een stootje



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Wit met hamerslag wit	0217.100.0202	8714140160778	Zamac/staal
Antraciet met hamerslag donkergrijs	0217.100.0500	8714140160716	Zamac/staal
Bruin met hamerslag zwart	0217.100.0403	8714140161461	Zamac/staal
RVS met hamerslag donkergrijs	0217.100.0405	8714140163021	Zamac/RVS
RVS finish met hamerslag zwart	0217.100.0406	8714140160686	Zamac/staal
Accessoires			
Onderlegplaat raamkozijn 4 mm verhoging wit	0217.110.0202	8714140188765	Kunststof
Onderlegplaat raamkozijn 4 mm verhoging zwart	0217.110.0406	8714140188796	Kunststof
Onderlegplaat raamkozijn 4 mm verhoging grijs	0217.110.0500	8714140188826	Kunststof

► DX Raamuitzetters korte hendel SKG**®

Toepassing: naar buitendraaiende houten klep- en uitzetramen
 Te gebruiken in combinatie met een barrièrestang
 Geschikt voor smalle kozijnen vanaf 32 mm
 Zowel toepasbaar op kozijnen met tochtstrips (renovatie) als
 kozijnen met geïntegreerde tochtstrips (nieuwbouw)
 Voldoet aan alle eisen om binnen het PKVW toe te passen
 Inclusief bevestigingsmateriaal



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
RVS met hamerslag antraciet	0218.104.0405	8714140211029	Zamac/RVS
Zwart met hamerslag zwart	0218.104.0409	8714140212194	Zamac/RVS
Wit met hamerslag wit	0218.104.0202	8714140212163	Zamac/RVS
Accessoires			
Losse sleutel vernikkeld	0218.100.1005	8714140179312	Messing
Onderlegplaat raamkozijn zwart - 12 mm verhoging	0218.110.0205	8714140188857	Kunststof
Onderlegplaat kozijn RVS finish - 10 mm verhoging	0218.114.0405	8714140212224	Zamac

Kenmerken accessoires

Voetplaat

- Voor extra stevigheid
- Geschikt voor iedere telescopische raamuitzetter
- Geschikt voor deuren of ramen waarop veel kracht wordt uitgeoefend



Stelpennen

- Voor het vastzetten van de standaard raamuitzetter
- Variant met rand tegen oplichten van de raamuitzetter
- Staal verzinkt of RVS uitvoering



Onderlegplaat

- Ter overbrugging van tochtstrip
- 4 mm verhoging van raamuitzetter wegdraaibaar
- 10 mm ophoging van raamuitzetter wegdraaibaar korte hendel SKG**®



Losse sleutel

- Ter vervanging van verloren sleutels



DX OPLEGRAAMSLOTEN

Een oplegraamslot is bedoeld als extra slot op naar binnen- of buitendraaiende ramen of deuren. Onze smalle SKG*® oplegsloten zijn zowel voor naar binnen- als naar buitendraaiende ramen verkrijgbaar en geschikt om als aanvullende beveiliging binnen het Politie Keurmerk Veilig Wonen toegepast te worden. Onze oplegraamsloten met kruissleutels zijn geschikt als extra sluiting op een raam of deur

► Oplegsloten smal met cilinderslot SKG*® buitendraaiend

(Extra) veiligheidsslot

Toepassing: Naar buitendraaiende ramen en deuren

Inclusief bevestigingsmateriaal en 2 sleutels

Voldoet aan eisen om toegepast te worden binnen PKVW

Smal model, toepasbaar op kozijnen vanaf 32 mm



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	binnen/buiten draaiend
Oplegslot smal SKG*® zilver	0160.210.9011	8714140161492	buiten
Oplegslot smal SKG*® wit	0160.210.9211	8714140161522	buiten
Oplegslot smal SKG*® zwart	0160.210.9311	8714140220328	buiten
Accessoires			
Sierkap zwart	0160.200.9009	8714140212101	
Sleutel	0160.119.9011	8714140162932	

► Oplegsloten smal met cilinderslot SKG*® binnendraaiend

(Extra) veiligheidsslot

Toepassing: Naar binnendraaiende ramen en deuren

Inclusief bevestigingsmateriaal en 2 sleutels

Voldoet aan eisen om toegepast te worden binnen PKVW

Smal model, toepasbaar op kozijnen vanaf 32 mm



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	binnen/buiten draaiend
Oplegslot smal SKG*® wit	0160.211.0211	8714140165698	binnen
Accessoires			
Sleutel	0160.119.9011	8714140162932	

► Oplegraamsloten met kruissleutels

Extra vergrendeling van ramen of deuren

Kleine uitvoering

Kleur: Wit




Artikel	Artikelnummer	EAN nummer
Oplegraamslot verschillend sluitend	0160.200.5001	8714140004928
Oplegraamslot per 2 stuks gelijksluitend	0160.200.5002	8714140004959
Oplegraamslot per 6 stuks gelijksluitend	0160.200.5006	8714140004980
Oplegraamslot gelijksluitend op sleutelnr 5701	0160.260.5701	8714140008377
Accessoires		
Blinde kruissleutel 62 mm	0160.220.5000	8714140006458
Blinde kruissleutel 80 mm	0160.220.8000	8714140137169
Sleutelplaatje kruissleutel RVS	0160.220.5500	8714140006519
Sleutelplaatje kruissleutel messing	0160.220.5501	8714140006540
Sleutelplaatje kruissleutel zwart	0160.220.5504	8714140219124

Kenmerken accessoires

Sierkap

- Vervang eenvoudig de bestaande kap voor een zwarte sluitkap
- Creëert een esthetisch geheel



Sleutels cilinderslot

- Ter vervanging van kwijtgeraakte sleutels of als extra sleutel
- Past op zowel SLS-9 (buitendraaiend) als SLS-10 (binnendraaiend) serie



Blinde kruissleutel

- Ter vervanging van kwijtgeraakte sleutels of als extra sleutel
- Voor oplegraamslot met kruissleutels



Sleutelplaatje

- Voor een nette afwerking van het sleutelgat
- Voorkomt tocht via sleutelgat
- Verkrijgbaar in drie kleuren



